




**AXELEN**

Est 1990











# Couvre-joint ajustable

Une tôle de remplissage sert de remplissage lorsqu'un panneau a besoin d'une certaine largeur. Les pièces de remplissage fixes sont disponibles pour toutes les hauteurs et en largeurs de 40 et 70 mm. La pièce de remplissage réglable couvre les espaces entre 40 et 145 mm, offrant ainsi une plus grande flexibilité. L'intervalle de 100 mm entre nos panneaux permet de réduire la découpe des panneaux lorsqu'un espace doit être comblé. La couleur standard est le noir (RAL 9011), mais des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.






# Modèles

## Fixed infill sheet metal 10 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)
	T02-3-07504	40	750
	T02-3-07507	70	750
	T02-3-13004	40	1300
	T02-3-13007	70	1300
	T02-3-19004	40	1900
	T02-3-19007	70	1900
	T02-3-22004	40	2200
	T02-3-22007	70	2200
	T02-3-24004	400	2400
	T02-3-24007	700	2400


## Adjustable infill sheet metal 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)
	T05-3-07515 40-145 mm		750
	T05-3-13015 40-145 mm		1300




**T05-3-19015**  
40-145 mm

1900



**T05-3-22015**  
40-145 mm

2200



**T05-3-24015**  
40-145 mm

2400