

# Plateforme sur roulettes pour panneaux mobiles

Plateforme sur roulettes pour une utilisation temporaire pendant la maintenance, les essais et les démonstrations, etc. La base est réglable pour des panneaux d'une largeur comprise entre 1000 et 1500 mm. Elle est conçue pour nos poteaux standard de 50x50 mm. Pour conserver une garde au sol normal de 100 mm, utilisez le poteau P51-225.



Tous les autres poteaux offrent une garde au sol de 150 mm. La base ne comprend pas les poteaux et le panneau.

Veuillez noter que ce produit n'est pas destiné à une utilisation continue ou à remplacer les protections fixes des machines.

# Modèles

---

## ARTICLES / DESCRIPTION



**T01-30**  
Base for portable panel

---

## Produits associés

---



### PANNEAUX

#### Panneaux tôleés avec oculus

Les panneaux tôleés X-Guard sont également disponibles avec une fenêtre oculus. Certains environnements nécessitent une protection plus complète, ce que nos panneaux en tôle peuvent fournir. Lorsqu'...

6 articles




### PANNEAUX

#### Panneaux tôleés

La série X-Guard comprend également des panneaux en tôle. Certains environnements nécessitent une protection plus complète, ce que nos panneaux tôleés peuvent fournir.

10 articles



### PANNEAUX

#### Panneaux grillagés

Les panneaux grillagés X-Guard existent en deux tailles de maille : Premium 50x20 et Classic 50x30 mm. La distance de sécurité détermine la taille de la maille requise. La maille Classic 50x30 néce...

75 articles



### PANNEAUX

#### Panneaux acrylique

La gamme X-Guard comprend également des panneaux acrylique en PETG transparent. Certains environnements nécessitent une protection plus complète, que nos cloisons en plastique transparentes peuvent...

12 articles



### POTEAUX

#### Poteaux

Le poteau Premium 70x70 mm existe en quatre hauteurs et dispose d'une extension en quatre hauteurs différentes. La couleur standard est jaune (RAL 1018), noir graphite (RAL 9011) et rouge trafic (R...

29 articles

